

IMPFKALENDER

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freistaat Sachsen

Stand: 1. Januar 2019

ab 7. Lebenswoche

- **Rotaviren**
2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)

ab 3. Lebensmonat

Beginn der Grundimmunisierung gegen:

- **Diphtherie (D), Keuchhusten (Pa), Tetanus (T)**,
- **Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib), Kinderlähmung (IPV)**,
- **Hepatitis B (HBV)** (evtl. Hepatitis A und B ab 13. Monat)
Kombinationsimpfstoffe bevorzugen, 3 Injektionen;
- **Meningokokken B*** (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr)
- **Meningokokken ACWY/C** (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr)
- Die Impfungen sollten mit einem tetravalenten Konjugatimpfstoff (Serogruppen A, C, W, Y) entsprechend der Alterszulassung erfolgen.
- **Pneumokokken** (3. Lebensmonat bis 2. Lebensjahr), konjugierter Impfstoff

ab 7. Lebensmonat

- **Virusgrippe (Influenza)** jährlich (Fachinformationen beachten)

ab 13. Lebensmonat

- **Masern-Mumps-Röteln (MMR)**, 1. Impfung

Grundimmunisierung gegen:

- **D, Pa, T, Hib, IPV, HBV**,
- **Pneumokokken, Meningokokken B** und **Meningokokken ACWY/C** vervollständigen
- **Hepatitis A und B**, Grundimmunisierung 3 Injektionen, falls nicht im Säuglingsalter mit HBV begonnen, wenn ja, **Hepatitis A** monovalent impfen (2 Injektionen)
- **Varizellen (Windpocken) (VZV)**,
2-malige Impfung (Abstand 3 Monate) für alle Kinder mit negativer Windpockenanamnese

ab 46. Lebensmonat

- **Masern-Mumps-Röteln (MMR)**, 2. Impfung

ab 60. Lebensmonat

- **Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa oder DTPa)**, Auffrischimpfung

10.-26. Lebensjahr

- Impfung gegen **Humane Papillomaviren (HPV)** für alle Mädchen und Frauen.
- Impfung gegen **Humane Papillomaviren (HPV)** für alle Jungen und Männer.
2 oder 3 Injektionen (je nach Impfalter)

ab 11. Lebensjahr

- **Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa)**
- **Kinderlähmung (IPV)**, Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung
- **Meningokokken ACWY** Auffrischimpfung

ab 50. Lebensjahr

- **Gürtelrose (Herpes zoster)**

ab 60. Lebensjahr

- **Pneumokokken**, Wiederholungsimpfung abhängig vom Impfstoffe

alle 10 Jahre

- **Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa)**
- **Kinderlähmung (IPV)**, Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung

Versäumte Impfungen frühestmöglich nachholen!